


SOVELLA  
NEDERLAND

# Gereedschapsborden en haken



GEREEDSCHAPSPANEEL.NL

# Gereedschapspanelen en haken



## Gereedschapshaken en panelen

Optimaal overzichtelijk en lean uw gereedschappen en onderdelen opslaan doet u met de haken en panelen van Sovella Nederland BV.


Onze collectie bestaat uit meer dan 50 verschillende haken voor de effectieve opslag en het georganiseerd houden van gereedschap.

- Geschikt voor elke soort industrie
- Groot draagvermogen, robuust design
- Standaard geleverd met borgschroef en borgveer.




## Sovella perfo-panelen

- De Sovella aanschroefbare perfo-panelen kunt u rechtstreeks op een vlakke wand schroeven.
- Perfo panelen zijn rondom omgezet en aan de achterzijde voorzien van u-profielen die de panelen versterken.
- Blind tegen de muur te bevestigen.
- Panelen zijn voorzien van vierkante perforatie en leverbaar in diverse afmetingen.
- De standaard kleuren zijn GWS-blauw 07 en ESD-grijs 35.



# Perfo panelen




## Kleur: Blauw

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
450 x 1000 mm	837369-07
950 x 1000 mm	837334-07
950 x 1450 mm	837342-07
950 x 1980 mm	837350-07
450 X 1450 mm	835064-07

## Kleur: Grijs

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
450 x 1000 mm	837369-35
950 x 1000 mm	837334-35
950 x 1450 mm	837342-35
950 x 1980 mm	837350-35
450 X 1450 mm	835064-35



## Technische gegevens

Perforatie 9 mm in het vierkant  
H.o.h. 38,1 mm.


Zijkanten panelen 15 mm omgezet,  
achterzijde panelen verstevigd met  
u- profielen.

Schroefgaten 5 mm voor muurbevestiging.

Het systeem is te combineren met:


- Treston
- Sovella
- GWS
- Jobpoint

# Haken assortiment



## Enkele haak R1

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
30 x 3 mm	830275
50 x 4 mm	830267
50 x 6 mm	830496
80 x 6 mm	838888
100 x 4 mm	830208
100 x 6 mm	830216
150 x 4 mm	830224
150 x 6 mm	830232
200 x 4 mm	832545
200 x 6 mm	830240
200 x 8 mm	830259
300 x 6 mm	838276
300 x 8 mm	838284




## Dubbele haak R2

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
30 x 17 x 3 mm	830399
43 x 25 x 4 mm	830364
43 x 40 x 4 mm	832456
100 x 25 x 6 mm	830356
150 x 15 x 4 mm	830313
150 x 25 x 6 mm	830372
200 x 25 x 6 mm	838330



## Haakse haak R3

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
10 x 6 mm	830402
50 x 6 mm	830410




# Haken assortiment

## Verstelbare houder R6

Met één vaste en twee verstelbare poten,  
lengte 150 mm


Codenr.  
830712

\* Sovella Nederland speciaal artikel



## Haak met geleiding R10


<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
28 x 9 mm	838454
33 x 17 mm	838462



## Tangenhouder R12


Inwendige maat 25 mm, Lengte 223 mm

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
223mm	831778



## Zelfbedieningshaak R13

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
157 x 29 x 3 mm	831484




# Haken assortiment

## Troffelhouder R15


Voor 6 metsel- en of pleistertroffels.  
Ook te gebruiken voor brede plamuurmessen.

Codenr.  
831492



## Montage plaatje R16

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
Enkel 20 mm	831514
Dubbel 46 mm	831506



## Gereedschapsklem R19

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
D = 11 mm	831530
D = 15 mm	831549
D = 22 mm	831557



# Haken assortiment

## Enkele gereedschapshouder R24

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
65 x 17 mm	831700
80 x 26 mm	831719
100 x 42 mm	852167




## Stalen bakje R25

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
200 x 110 x 70 mm	831558



## Kabelhouder R26

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
L = 160 mm	838896



## Gebogen haak R29


<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
D = 40 mm	831301
D = 60 mm	831271
D = 80 mm	831263



# Haken assortiment

## Schuine haak R30

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
50 x 4 mm	832618
100 x 6 mm	832731




## Oliekanhouder R33

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
D = 90 mm	832162




## Tangen houder R35

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
35 x 17 mm	832405
55 x 17 mm	832413



## Machinehouder R37

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
D = 40 mm	831433
D = 60 mm	831441
D = 80 mm	831603




# Haken assortiment

## Steek sleutel houder R41

Voor 12 verschillende maten van 6 t/m 32 mm


Formaat	Codenr.
556 mm	838357



## Borenhouder – inbushouder R43

Geschikt voor 32 boren of inbus sleutels van 3 tot 13,5 mm


Formaat	Codenr.
238 mm	838373



## Bakkenstrip R46

Formaat	Codenr.
Voor 1 bakje (9075)	831794
Voor 6 bakken (9075)	839086

Overzicht van de (ESD) bakken op pagina 13



## Montageplateau R47


Grijs

Formaat	Codenr.
120x350	831654



## Schroevendraaier houder R49

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
L x B 300 x 50 mm	838381



## Rolhouder R50 105 mm


Voor etiketten en rollen van maximaal 105 mm

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
L x B 300 x 50 mm	831796



## Tuingereedschapshaak R114


<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
L x B 300 x 50 mm	839114



## R - Documenthouder

Perfo stalen bak voor het plaatsen van klemmappen etc.

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
465 x 90 x 240 mm	854040



## R-perfo bak

Perfo stalen bak voor het plaatsen van spuitbussen.

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
410 x 155 x 90 mm	854041



# Haken assortiment

## R-Pickup-box houder

Houder voor 4 bakjes. Grijs.

<u>Formaat</u>	<u>Codenr.</u>
450 x 160 x 45 mm	854042
Bakjes	851843

Voor ESD-veilig, bovenstaande codes met toevoeging - 18



## R-Papier rol houder

Houder voor kleine rollen poetspapier

<u>Codenr.</u>
854043



## R - Emmerhouder

Voor het ophangen van afvalemmer

<u>Codenr.</u>
Houder 854044
Emmer 839159



## R – LCD houder

Voor het ophangen van LCD scherm met vesa mount 75 – 100mm

<u>Codenr.</u>
R-LCDholder 890715



## R – Taperolhouder ASSA5

Voor het ophangen van een taperolhouder en rol tape

<u>Codenr.</u>
R-Taperolhouder PP 859056




# Standaard hakensets

## Sovella hakenset Logic nr 1

Codenr 835102

Bestaande uit:

Omschrijving	Maat in mm	Aantal
R1 haak enkel	100 x 6 mm	2
R1 haak enkel	50 x 4 mm	5
R1 haak enkel	30 x 3 mm	5
R2 haak dubbel	33 x 3 x 17 mm	3
R3 haak haaks	50 x 6 mm	2
R29 haak gebogen	D=80 mm	1
R29 haak gebogen	D=60 mm	1
R37 machinehouder	D=60 mm	1
R19 gereedschapsklem	D=11mm	2
R19 gereedschapsklem	D=15 mm	2
R19 gereedschapsklem	D=22 mm	2
R33 oliekan houder	D=90 mm	1
R35 tangenhouder	35 x 17 mm	2
R35 tangenhouder	55 x 17 mm	1
R2 haak dubbel (hamerhouder)	3 x 4 x 40 mm	3
R30 haak schuin	50 x 4 mm	5
R49 gereedschapshouder	L=238 mm	2
R10 haak dubbel + geleider	28 x 9 mm	2
R10 haak dubbel + geleider	33 x 17 mm	2
<b>Totaal</b>	<b>45 delig</b>	




## Sovella hakenset Logic nr 2

Codenr 835110

Bestaande uit:

Omschrijving	Maat in mm	Aantal
R1 haak enkel	100 x 6 mm	2
R1 haak enkel	50 x 4 mm	2
R1 haak enkel	30 x 3 mm	6
R2 haak dubbel	33 x 3 x 17 mm	2
R29 haak gebogen	D=40mm	1
R19 gereedschapsklem	D=11mm	3
R19 gereedschapsklem	D=15 mm	2
R19 gereedschapsklem	D=22 mm	1
R35 tangenhouder	35 x 17 mm	2
R35 tangenhouder	55 x 17 mm	1
R2 haak dubbel (hamerhouder)	3 x 4 x 40 mm	2
R10 haak dubbel + geleider	28 x 9 mm	1
R10 haak dubbel + geleider	33 x 17 mm	1
<b>Totaal</b>	<b>26 delig</b>	



# Standaard hakensets

## Sovella hakenset Logic Elektro

Codenr 835120

Bestaande uit:

Omschrijving	Maat in mm	Aantal
R1 haak enkel	30x3	4
R2 haak dubbel	33x3x17	1
R19 Gereedschapsklem	15	4
R35 Tangenhouder	35x17	3
R35 Tangerhouder	55x17	2
R49 Schroevendraaierhouder	300	1
R47 Montageplateau		1
<b>Totaal</b>	<b>16 delig</b>	



## Sovella hakenset Logic Pack +

Codenr 835181

Bestaande uit:

Omschrijving	Maat in mm	Aantal
R1 haak enkel	150 x 4	5
R46 haak enkel		2
1015-6 opslagbak		2
R50 Rolhouder 105 mm		2
R24 Stifthouder	26	1
<b>Totaal</b>	<b>12 delig</b>	



# TKT10 Lean opslagbox

## Sovella TKT-10 lean opslagbox

De TKT-10 lean panelenbox met uitschuifbare panelen geeft u 8m2 opbergruimte bij een vloeroppervlak van slechts 1m2. (Standaard uitvoering enkelzijdig gebruik)

Het systeem is ideaal voor het opslaan van producten of gereedschappen.

De standaard uitvoering bestaat uit een frame, met 4 perfo-panelen compleet met rails. De opslagbox kan worden uitgebreid met extra perfo-panelen zodat er per paneel 2m2 extra opbergruimte wordt gecreëert/ De afstand tussen de panelen is instelbaar.

Het frame is leverbaar in grijs. De panelen in blauw of grijs.

Het standaard draagvermogen per paneel is 50 kg. Door het toevoegen van een steunwiel, wordt het draagvermogen verdubbeld naar 100 kg per paneel.

### Afmeting frame

H = 2.110 mm

Diepte frame = 1.035 mm

Diepte geleidingsrails bovenzijde 1.980 mm

Breedte = 1.020 mm

### Artikel

### Codennr

TKT-10 Lean opslagbox compleet	830518
TKT-10 Extra perfo paneel met rails	830682
TKT-10 Lean opslagbox compleet met steunwielen	W835018
TKT-10 Extra perfo paneel met rails en steunwiel	W830682



## Gereedschapstrolley combinatie 2

- Afmeting 800x715x1.625 mm
- Voorzien van bakkenstrips, perfo panelen en legbord
- Zwenkwielen en ergonomische handgreep
- ESD en non ESD leverbaar

<u>Omschrijving</u>	<u>Codenr.</u>
Trolley combinatie 2	C74041102
Trolley combinatie 1 ESD	C74035102



## Gereedschapstrolley combinatie 4

- Afmeting 800x715x1.625 mm
- Voorzien van afsluitbare perfo kast, rolhouder en vuilemmer
- Zwenkwielen en ergonomische handgreep
- ESD en non ESD leverbaar

<u>Omschrijving</u>	<u>Codenr.</u>
Trolley combinatie 1	C74041104
Trolley combinatie 1 ESD	C74035104



## Gereedschapstrolley combinatie 5

- Afmeting 800x715x1.625 mm
- Voorzien van perfo panelen
- Zwenkwielen en ergonomische handgreep
- ESD en non ESD leverbaar

<u>Omschrijving</u>	<u>Codenr.</u>
Trolley combinatie 1	C74041105
Trolley combinatie 1 ESD	C74035105



## Sovella vrijstaande industrie wanden

Industriewanden zijn modulair en kunnen worden uitgerust met M750 perfo panelen en andere accessoires zoals legborden en bakkenstrips.

Deze wanden kunnen worden ingezet als scheidingswanden, voorkomt omgevingslawaai en zijn tweezijdig bruikbaar.



## Opslagbakken

Vorraadbakken zijn sterk en praktisch vormgegeven. Ze zijn bestand tegen zuur, olie en vele chemicaliën. Ze kunnen gebruikt worden in temperaturen van -40 tot +90 celcius.

Formaat	Codenr.
96 x 105 x 45 mm	9076
170 x 105 x 75 mm	9075
240 x 148 x 130 mm	9074

Voor ESD-veilig, bovenstaande codes met toevoeging - 18



## Treston opslagbakken

### **Treston stapelbak inhaakbaar 1015**

Afmeting: 105x165x75 mm, inwendig: 90x105x65 mm

Niet verdeelbaar

Inhaakbaar in bakkenstrip

Leverbaar in blauw, transparant en en ESD-veilig

Labelhouder E-10



### **Treston stapelbak inhaakbaar 1525**

Afmeting: 149x250x130 mm, inwendig: 125x185x115 mm

Verdeelbaar met V-14 tussenschot

Inhaakbaar in bakkenstrip

Leverbaar in blauw, transparant en en ESD-veilig

Labelhouder E-15



### **Treston stapelbak inhaakbaar 1930**

Afmeting: 186x300x156 mm, inwendig: 155x230x140 mm

Verdeelbaar met V-19 tussenschot

Inhaakbaar in bakkenstrip

Leverbaar in blauw, transparant en en ESD-veilig

Labelhouder E-20



Sovella Nederland B.V. is sinds 1963 leverancier van werkplaatsinrichting van merken zoals Sovella, GWS, Treston en Fipro. Vanuit ons hoofdkantoor en distributiecentrum in Pijnacker leveren wij hoogwaardige oplossingen met focus op kwaliteit, service en betrouwbaarheid.

## **Leverprogramma Sovella Nederland B.V.**

Industriële en ESD-veilige werktafels

Zit/sta werkplekken (handmatig en elektrisch verstelbaar)

Inpaktafels en pakstations

Productie- en assemblagetafels

Werkplaatsstoelen en ergonomische zitoplossingen

Gereedschapsborden en haken

wandrails en accessoires

Opslagoplossingen, bakken en ladekasten

Verlichtingsoplossingen voor werkplekken

Complete werkplaats- en productie-inrichtingen

**Sovella Nederland B.V.**

**Boezemweg 26**

**2641 KH Pijnacker**

**Tel: 015-3694170**

**E-mail: [info@sovella.nl](mailto:info@sovella.nl)**

**[sovella.nl](http://sovella.nl)**